

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlanderen : Tél.: 09 244 77 11
☒ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Code PC Rési. ^{R1} ☒

☐

Personnes responsables de l'exécution du travail:		RAPPORT n°: DEC15/03/03/1763	
Nom, Prénom: P. VAN PRAET JEAN-LUC		Membre n°:	Quittance n°: /588
N° de TVA: 663.207.014		Installation: Nom: UNITE D'HABITATION	
ou n° de la carte d'identité:		Adresse: RESIDENCE ABBE GOSSIAUX N°91	
Distributeur: ELECTORBEL		6230 VIESVILLE	
		Date de visite: le 24/03/03	
		Propriétaire ou Mandataire: Tél.:	
Compteur: n°: 20347485	index: I 6231 kWh II 2266 kWh III 12648 kWh	Nom, Prénom:	
Type de comptage: ☐ jour - ☒ bihoraire - ☒ nuit		Adresse:	
TR. HORACE	10493342	Demandeur:	

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☒ 276 RGIE Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☒ Extension ☒ Modifi. ☒ Existante ☐ Temporaire

Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐ R.T. ☐ de la Cie d'électricité

Installation conçue pour la tension de 3N400 V, AC, Protection branchement: 30 A Type: SOCIETE PLAGE

Description du branchement: SOUTERRAIN Type câble: EXLVB Section: 4 x 16 mm²

Alimentation tableau principal: 4 x 10 mm² Nbre de tableaux: 2 Nombre de circuits terminaux: 24 II-III

Type de prise de terre: 2 points Résistance de dispersion: 10.6 Ohms Isolement général: >10 M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

NEANT

Le différentiel général était - a été - plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 08/2028 ainsi que avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE EST - N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
L'INSTALLATION - ETAIT - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le
Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: 3 SCHEMAS
VISA DU DISTRIBUTEUR:



AIB-VINCOTTE
DI LORENZO P.
1763


Pour le Directeur général
Nom, N° Agent, Signature

spécifications techniques

caractéristiques électriques


- alimentation 230 V + 10 % - 15 % 50 Hz ,
- puissance absorbée 2,9 à 3,5 W
(délesteurs sans les contacteurs associés)
- contact de sortie
 - ① inverseur libre de potentiel :
 - ED 391 : 3 kW en AC1
 - ED 192, ED 193, ED 194 : - 2 kW en AC1 en sortie directe
 - 4,4 kW en AC1 pour les sorties des contacteurs ES 130 associés
 - ②③ contacts à fermeture :
 - 0,1 A / 250 V en sortie directe
 - 4,4 kW en AC1 pour les sorties des contacteurs ES 130 associés
- nombre de cycles en charge : 100 000
- entrée de forçage : courant maxi 150 mA

délestage monophasé



circuit triphasé

principe : délestage / 2 phases avec 2 délesteurs monophasés



garantie

24 mois contre tous vices de matière ou de fabrication, à partir de leur date de production. En cas de défectuosité, le produit doit être remis au grossiste habituel. La garantie ne joue que si la procédure de retour via l'installateur et le grossiste est respectée et si après expertise notre service contrôle qualité ne détecte pas un défaut dû à une mise en œuvre et /ou une utilisation non conforme aux règles de l'art. Les remarques éventuelles expliquant la défectuosité devront accompagner le produit.

date de fabrication

384

semaine année

ex : 384
semaine : 38
année : 94

caractéristiques fonctionnelles


- intensité de déclenchement 1,08 x I disjoncteur
- capteur interchangeable
- temporisation avant délestage 0,5 à 2 secondes
- temps de délestage 5 mn ± 2'
- temps de réaction entre 2 niveaux de délestage : 500 ms
- temporisation à la mise sous tension 2 à 5 secondes

environnement

- température de fonctionnement : de 0 à +40 °C

schémas d'application

pour 1 à 3 niveaux de délestage : D1 - D2 - D3



COFFRET DIVISIONNAIRE TETRA 400V	
----------------------------------	--


AA1	Différentiel 300ml 40A GENERAL JOUR
AB1	Protection coffret CUISINE (circuit éclairage et prises)
AC1	Protection coffret CUISINE (circuit de puissance)
AD1	Protection délesteur

COFFRET DIVISIONNAIRE TETRA 400V	
----------------------------------	--

AE1	Différentiel 300ml 40A CHAUFFAGE NUIT
AF1	Chauffage à accumulation salle à manger
AG1	Chauffage à accumulation salon
AH1	Chauffage à accumulation cuisine
AI1	Chauffage statique hall d'entrée
AJ1	Protection contacteur de puissance

COFFRET DIVISIONNAIRE TETRA 400V

A	Interrupteur 40A GENERAL
B	Différentiel 30ml 40A (boiler, machine à laver, séchoir, lave vaisselle)
C	Boiler 100l
D	Lave vaisselle
E	Machine à laver
F	Séchoir
G	Cuisinière
H	Grenier - Projecteur extérieur
I	Prise de courant salon
J	Résistance additionnelle salle à manger
K	Résistance additionnelle salon
L	Résistance additionnelle cuisine
M	Prises de courant chauffage direct, chambre1,2, SDB, Prises de courant cuisine, hall, débarras,
N	Eclairage living, cuisine, hall, wc, débarras, chambre1, 2, alarme,
O	Prises de courant salon, débarras, chambre1, 2, éclairage+prise SDB
P	Prises de courant four
Q	Prise de courant micro-onde
R	Prises de courant plan de travail, hotte, frigo
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	



Le propriétaire


Gilsoul Jean Claude
Résidence Abbé Gossiaux, 21
6230 VIESVILLE

Le responsable de
l'exécution des travaux


VAN PRAET Jean Luc
Rue d'Acoz, 72
6200 CHATELET

TVA : BE 663.207.014.

Le délégué de
l'organisme agréé



Le propriétaire
Gilsoul Jean Claude
Résidence Abbé Gossiaux, 21
6230 VIESVILLE




Le responsable de
l'exécution des travaux

VAN PRAET Jean Luc
Rue d'Acoz, 72
6200 CHATELET

TVA : BE 663.207.014.

Le délégué de
l'organisme agréé



Le propriétaire

Gilsoul Jean Claude
Résidence Abbé Gossiaux, 21
6230 VIESVILLE

Le responsable de
l'exécution des travaux

VAN PRAET Jean Luc
Rue d'Acoz, 72
6200 CHATELET

TVA : BE 663.207.014.

Le délégué de
l'organisme agréé